

Príloha č. 2

Z O Z N A M

ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV VONKAJŠEJ KARANTÉNY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A2

Choroby vyvolané vírusmi, mykoplazmami (MLO) a riketsiami (RLO)

Proliférácia jablone ¹⁾	Apple proliferation MLO
Mozaika arábky ¹⁾	Arabis mosaic nepovirus
Rizománia repy (bulvy)	Beet necrotic yellow vein furovirus (root)
Zvrat čiernej ribezle ¹⁾	Black currant reversion disease MLO
Zelenostrakatá mozaika uhorky (osivo)	Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Roncet viniča ¹⁾	Grapevine fan leaf nepovirus
Zvinutka viniča ¹⁾	Grapevine leafroll-associated closteroviruses
Nekróza viniča ¹⁾	Grapevine necrosis RLO
Vráskavitosť dreva viniča ¹⁾	Grapevine stem pitting closterovirus
Lemovanie žiliek viniča	Grapevine veinbanding nevirus
Odumieranie hrušky ¹⁾	Pear decline MLO
Šarka slivky	Plum pox potyvirus
Mozaika topoľa	Poplar mosaic carlavirus
Zakrpatenosť slivky ¹⁾	Prune dwarf ilarvirus
Nekrotická krúžkovitosť kôstkovín ¹⁾	Prunus necrotic ringspot ilarvirus
Zakrpatenosť maliny ¹⁾	Raspberry bushy dwarf idaeovirus
Kučeravosť listu maliny	Raspberry leaf curl virus (american)
Latentná krúžkovitosť jahody ¹⁾	Strawberry latent ringspot nepovirus
Lemovanie žiliek jahody	Strawberry veinbanding caulimovirus

Baktérie

Baktériová spála sóje (osivo)	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>glycinea</i> (Coerper) Young et al.
Baktériová škvrnitosť rajčiakov a papriky (osivo)	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye
Žltá hniloba hyacintov	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>hyacinthi</i> (Walker) Dye

Mykózy

Uškatosť azaliel	<i>Exobasidium japonicum</i> Shir.
Septorióza ľanu	<i>Mycosphaerella linorum</i> (WR.)
Fytoftóra jahodová ¹⁾	<i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann

Hádatká²⁾

Hádátka zhubné (osivo, sadivo)	<i>Ditylenchus dipsaci</i> Kühn
Hádátka na koreňoch sadeníc jahody	<i>Longidorus elongatus</i> (De Man)
	<i>Xyphinema diversicaudatum</i> (Mikol)
	<i>Xyphinema americanum</i> Cobb.
	<i>Xyphinema index</i> Thorne et Allen

Roztoče

Roztoče	<i>Acarus</i> sp. div., <i>Tyroglyphus</i> sp. div., <i>Tyrophagus</i> sp. div., <i>Glyciphagus</i> sp. div.
Roztočik jahodový ¹⁾	<i>Steneotarsonemus pallidus</i> (Banks)

Hmyz

Črvotoč umrlčí	<i>Anobium pertinax</i> L.
Črvotoč pásikavý	<i>Anobium punctatum</i> Degeer
Blyskáčiky	<i>Carpophilus</i> sp. div.
Fúzač dubový	<i>Plagionotus arcuatus</i> L.
Fúzač krovový	<i>Hylotrupes bajulus</i> L.
Fúzač smrekový	<i>Tetropium castaneum</i> L.
Vrzúnik osikový	<i>Saperda populnea</i> L.
Vrzúnik pralesový	<i>Monochamus sartor</i> Fabricius
Vrzúnik smrekový	<i>Monochamus sutor</i> L.

Vrzúnik topoľový
Vrtivka ovocná
Kožiarovité
Kôrovnica kaukazská
Vijačky
Termity
Hrbánik parketový
Mravec faraón
Plocháče

Vijačka papriková
Štítnička nebezpečná (plody a vegetatívne časti rastlín)
Podkôrnikovité
Pilovkovité
Zrniar ryžový
Zrniar čierny
Zrniar kukuričný
Potemnίky
Fyloxéra viničová

Saperda carcharias L.
Ceratitis capitata Wiedmann
Dermestidae
Dreyfusia nordmannianae Eckst.
Ephestia sp. div.
Isoptera
Lyctus linearis Goeze
Monomorium pharaonis L.
Oryzaephylus sp. div.
Cryptolestes sp. div.
Plodia interpunctella Hbn.
Quadraspidiotus perniciosus Comst.
Scolytidae
Siricidae
Sitophilus oryzae L.
Sitophilus granarius L.
Sitophilus zeamays MOT.
Tribolium sp. div.
Viteus vitifolii Fitch.

Vysvetlivky:

Pri zistení škodlivých organizmov uvedie inšpektor na prepravnom doklade podmienky, po ktorých splnení tovar a predmety môžu byť prepustené do distribúcie v tuzemsku bez ďalšej kontroly, a to na asanáciu, prečistenie alebo oddelené skladovanie a na prednostné spracovanie.

¹⁾ Pri škodlivých organizmoch sa výskyt posudzuje na škôlkárskom materiáli (výpestkoch, sadeniciach, vrúbľoch, odrezkoch, očkách).

²⁾ Pri skupine škodlivých organizmov (hádatká) sa posudzujú živí a mŕtvi škodcovia vo všetkých vývojových štádiách.

Z O Z N A M

CHORÔB, ŠKODCOV A BURÍN, PRI KTORÝCH SA NARIAĐUJE KARANTÉNA RASTLÍN V POĽSKEJ REPUBLIKE

SKUPINA A2

I. Ch o r o b y

Huby

Ceratocystis fimbriata
Ceratocystis ulmi
Cochliobolus carbonum
Granulodiplodia sapinea
Hypoxydon spp.
Mycosphaerella linorum
Mycosphaerella populorum
Ophiostoma roboris
Phoma exigua var. foveata
Phytophthora fragariae
Stenocarpella maydis
Synchytrium endobiotikum
Scyrrhia acicola
Tilletia controversa

Baktérie

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis
Clavibacter michiganensis ssp. sepeidonicus
Curtobacterium flaccumfasciens
Erwinia amylovora
Erwinia carotovora ssp. chrysanthemi
Erwinia salicis
Erwinia stewartii
Pseudomonas caryophylli
Pseudomonas solanacearum

Xanthomonas campestris pv. *hyacinthi*
Xanthomonas campestris pv. *pruni*
Xanthomonas populi

Vírusy, viroidy, mykoplazmy

Bean yellow mosaic virus
Blackberry dwarf virus
Cherry necrotic rusty mottle disease
Chrysanthemum chlorotic mottle
Chrysanthemum stunt viroid
Pear decline MLO
Plum pox virus
Potato spindle tuber viroid
Potato stolbur MLO
Tomato black ringspot virus

II. Š k o d c o v i a

Hmyz

Anarsia lineatella
Bruchidae
Bemisia tabaci
Cacoeciomorpha pronubana
Cadra cautella
Ceratitis capitata
Cydia molesta
Epichoristodes acerbella
Frankliniella occidentalis
Hyphantria cunea
Liriomyza trifolii
Megastigmus spp.
Monochamus spp.
Opogona sacchari
Phthorimaea operculella
Quadraspidiotus perniciosus
Rhizopertha dominica
Scolytus multistriatus
Scolytus scolytus
Scolytus intricatus
Sitophilus oryzae
Sitophilus zeamays
Sitotroga cerealella
Steneotarsonemus laticeps
Tribolium spp.
Trogoderma granarium

Hádátka

Aphelenchoides fragariae
Aphelenchoides ritzemabosi
Ditylenchus destructor
Ditylenchus dipsaci
Globodera spp.
Meloidogyne spp.

III. B u r i n y

Acroptilon repens
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia coronopifolia
Ambrosia trifida
Cenchrus tribuloides
Iva xanthiifolia
Cuscuta sp.
Orobanche sp.