

Spôsob určenia medicínskej služby pre novorodencov

Medicínska služba sa určí podľa vykázaní druhu prijatia do ÚZZ s hodnotou "3 - 6" a skupiny klasifikačného systému, do ktorej bol hospitalizačný prípad zaradený alebo druhu prijatia do ÚZZ s hodnotou "3 - 6" a podľa skupiny klasifikačného systému a zdravotného výkonu alebo diagnózy podľa doplňujúceho kritéria (NOV).

Skupina klasifikačného systému	Doplňujúce kritérium	Kód medicínskej služby	Medicínska služba
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)	S49-05	Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Riadená hypotermia	S49-06	Riadená hypotermia
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždeň alebo < 500 g)	S49-07	Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždeň alebo < 500 g)
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Paliatívna starostlivosť u novorodencov	S48-05	Paliatívna starostlivosť u novorodencov
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť	S48-06	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Marker - nemožnosť transportu novorodenca z medicínskych príčin na vyššie pracovisko	S48-07	Nemožnosť transportu novorodenca z medicínskych príčin na vyššie pracovisko
Akakoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Výkon 8p1007 s dobou UPV nižšou ako 96 hodín	S48-08	Novorodenec s potrebou neinvazívnej ventilácie do 96 hodín
P03A	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03C	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04B	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05A	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03B	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04A	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P04C	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05B	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P05C	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06A	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06B	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P06C	So signifikantným OP výkonom	S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P03A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P04C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P05C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06A	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06B	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P06C	Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami	S49-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami
P03A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P03C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P04B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P03B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P04A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov

P04C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P05C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06A	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06B	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P06C	Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov	S49-08	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1000g, bez UPV > 95 hodín, bez viacerých ťažkých problémov
P01Z		S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61A		S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61C		S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P62A		S49-01	Novorodenec so signifikantným OP výkonom
P61B		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62D		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P61D		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P61E		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62B		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P62C		S49-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí <1000 g
P67A		S49-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, s viacerými ťažkými problémami
Akákoľvek skupina klasifikačného systému začínajúca na "P"	Potreba výmennej transfúzie	S49-11	Potreba výmennej transfúzie
P63Z		S49-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000-1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P64Z		S49-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000-1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P66A		S49-09	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1000-1499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín
P65B		S49-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P65A		S49-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P66B		S49-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P67B		S49-10	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 1500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, s jedným ťažkým problémom
P60A		S48-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P60B		S48-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P60C		S48-01	Novorodenec, úmrtie alebo preklad do 5 dní po prijatí na hospitalizáciu bez signifikantného OP výkonu
P65C		S48-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1500-1999 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P65D		S48-02	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 1500-1999 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P66C		S48-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 2000-2499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P66D		S48-03	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí 2000-2499 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P67C		S48-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 2500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov
P67D		S48-04	Novorodenec, hmotnosť pri prijatí od 2500 g bez signifikantného OP výkonu, bez UPV > 95 hodín, bez ťažkých problémov

Doplňujúce kritérium „Nekonvenčná UPV (vysokofrekvenčná, NO ventilácia)“ sa je splnené, ak mal pacient vykazaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Názov výkonu
8p107	Vysokofrekvenčná ventilácia
8p133	Inhalačná aplikácia oxidu dusnatého

Doplňujúce kritérium „Riadená hypotermia“ je splnené, ak mal pacient vykazaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Názov výkonu
8q902	Aktívne kontrolované chladenie po resuscitácii, terapeutická hypotermia

Doplňujúce kritérium „Paliatívna starostlivosť u novorodencov“ je splnené, ak mal pacient vykazanú najmenej jednu z týchto diagnóz:

Kód diagnózy	Názov diagnózy
Z515	Paliatívna starostlivosť

Doplňujúce kritérium „So signifikantným OP výkonom“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta splnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Bez signifikantného OP výkonu, s UPV > 95 hodín, s viacerými ťažkými problémami“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta nesplnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme, ale dĺžka umelej pľúcnej ventilácie poskytnutej počas hospitalizácie v súlade s pravidlami kódovania pre umelú pľúcnu ventiláciu bola vyššia ako 95 hodín a hospitalizačný prípad splnil podmienky pre globálnu funkciu „Viaceré ťažké problémy u novorodencov“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Bez signifikantného OP výkonu a bez UPV > 95 hodín a viacerých ťažkých problémov“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta nesplnil podmienky pre globálnu funkciu „Signifikantný operačný výkon“ v klasifikačnom systéme a zároveň dĺžka umelej pľúcnej ventilácie poskytnutej počas hospitalizácie v súlade s pravidlami kódovania pre umelú pľúcnu ventiláciu nebola vyššia ako 95 hodín alebo hospitalizačný prípad nesplnil podmienky pre globálnu funkciu „Viaceré ťažké problémy u novorodencov“ v klasifikačnom systéme.

Doplňujúce kritérium „Potreba výmennej transfúzie“ je splnené, ak mal pacient vykázaný najmenej jeden z týchto výkonov:

Kód výkonu	Názov výkonu
8r2637	Výmenná transfúzia u novorodencov

Doplňujúce kritérium „Novorodenec pod hranicou viability (< 24 týždňov alebo < 500 g)“ je splnené, ak mal hospitalizovaný pacient hmotnosť menej ako 500g alebo gestačný vek nižší ako 24 týždňov. Gestačný vek nižší ako 24 týždňov sa určuje výkazaním markera a hodnotou markera:

Kód markera	Hodnota markera
mGVK	1 - 46

Doplňujúce kritérium „Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života bez ohľadu na gestačný vek a hmotnosť“ je splnené, ak mal pacient vykázaný aj tento výkon:

Kód výkonu	Názov výkonu
93083	Akútny pôrod novorodenca v prípade ohrozenia života

Doplňujúce kritérium „Marker - nemožnosť transportu novorodenca z medicínskych príčin na vyššie pracovisko“ je splnené, ak mal pacient vykázaný aj marker a hodnotu markera:

Kód markera	Hodnota markera
mOSN	novor

Doplňujúce kritérium „Výkon 8p1007 s dobou UPV nižšou ako 96 hodín“ je splnené, ak hospitalizačný prípad pacienta splnil podmienku dĺžka umelej pľúcnej ventilácie poskytnutej počas hospitalizácie v súlade s pravidlami kódovania pre umelú pľúcnu ventiláciu bola nižšia ako 96 hodín a zároveň ak mal pacient vykázaný aj tento výkon:

Kód výkonu	Názov výkonu
8p1007	Neinvazívna ventilácia u novorodencov

Vysvetlivky skratiek:

NO - oxid dusný

OP - operačný výkon

UPV- umelá pľúcna ventilácia

NOV

Označenie pre spôsob určenia medicínskej služby, ak mal poistenec vykázaný druh prijatia do ÚZZ s hodnotou "3 - 6" a skupiny klasifikačného systému, do ktorej bol hospitalizačný prípad zaradený alebo druh prijatia do ÚZZ s hodnotou "3 - 6" a podľa skupiny klasifikačného systému a zdravotného výkonu alebo diagnózy podľa doplnujúceho kritéria podľa prílohy č. 5.

Vysvetlivky:

Ak nie je špecifické, ktorú jednu výslednú medicínsku službu, podľa tejto prílohy vyhlášky určiť, určuje sa medicínska služba podľa poradia riadkov vyhlášky, t.j. od prvej určenej medicínskej služby vo vyhláške po poslednú určenú medicínsku službu vo vyhláške.